

START  DENTAL

Su depósito dental de confianza

CATÁLOGO APARATOLOGÍA Promocional





miglionico
DENTAL EQUIPMENT

COMPOSICIÓN: REF MIGLIONICONG

- 1 Manguera con jeringa de 3 funciones.
- 1 Manguera con micromotor de inducción.
- 1 Manguera para turbinas con luz.
- 1 Manguera con ultrasonidos con luz Led + 5 puntas.
- Módulo escupidera desmontable y giratoria 270°.
- Tapizado suave y sin costuras con respaldo ancho (color a elegir).
- Tapizado con reposapiés color gris ó negro.
- Lámpara de equipo Faro Led Maia - 35000 Lux.
- Pedal multifunción.
- Taburete Mod. Roller.
- Apoyabrazos izdo.

Distribuidores oficiales de Murcia, Alicante, Albacete y Comunidad Valenciana.

DESDE 10.450€



miglionico
DENTAL EQUIPMENT

COMPOSICIÓN: REF MIGLIONICONT

- 1 Manguera con jeringa de 3 funciones.
- 1 Manguera con micromotor de inducción Bien Air` Mcx Led.
- 1 Manguera para turbinas con luz.
- 1 Manguera con ultrasonidos con luz Led + 5 puntas.
- Módulo escupidera desmontable y giratoria 270 °.
- Tapizado con reposapiés color negro.
- Tapizado suave y sin costuras, con respaldo ancho.
- Lámpara de equipo Faro Led Maia - 35000 Lux.
- Pedal multifunción `no inalámbrico`.
- Taburete Mod. Roller.
- Apoyabrazos izdo.

OPCIONAL:

- Pedal multifunción `inalámbrico`.
- Regulación altura de respaldo.

Distribuidores oficiales de Murcia, Alicante, Albacete y Comunidad Valenciana.

DESDE 12.690€





COMPOSICIÓN: REF MIGLIONICOP19T

- ▲ 1 Manguera con jeringa recta 3 funciones Luzzani.
- ▲ 1 Manguera con micromotor inducción MCX Led Bien Air 500-40.000rpm. (con funciones de Endo + 10 programas memorizables y programables).
- ▲ 1 Manguera para turbina con luz.
- ▲ 1 Manguera con ultrasonidos tipo Satelec o Ems con luz Led (+ 5 puntas).
- ▲ 1 Taburete Mod. Roller color a elegir.
- ▲ Sillón Mod. Syncro.
- ▲ Reposacabezas multiposicional y de doble articulación.
- ▲ Tapizado acolchado suave con respaldo ancho y sin costuras.
- ▲ Apoyabrazos izquierdo.
- ▲ Apoyapiés gris o negro (a elegir).
- ▲ Pedal multifunción.
- ▲ Regulación en altura de respaldo (3 posiciones).
- ▲ Apoyabrazos izdo.

Distribuidores oficiales de Murcia, Alicante, Albacete y Comunidad Valenciana.

DESDE 15.260€



ESPECTROFOTÓMETRO

COBRA

REF COBRASHADE

El espectrofotómetro con cámara intraoral integrada más rápido y fiable del mercado.

RENTABILIDAD

Incrementarás sustancialmente la venta de blanqueamientos y carillas.

AGILIDAD

Capta la toma de color y envía a un protésico en tan solo 40 segundos.

EXPERIENCIA PACIENTE

Haz participe al paciente del análisis espectral y verá sus dientes como nunca antes los había visto.

INFORME
BLANQUEAMIENTO

En tan solo 2 minutos predice, motiva, cuantifica y certifica los resultados de tus blanqueamientos.




MAPA DE COLOR

Facilita la venta de carillas y empastes de alta estética al visibilizar el collage del color.



RENTABILIDAD

Permite hacer un detallado análisis del diente, explicarlo al paciente y lograr un mejor diagnóstico.



RENTABILIDAD

Un dato esencial para lograr un correcto acabado y evitar las repeticiones de trabajos.



CASTELLINI

PUMA ELI

COMPOSICIÓN: REF PUMAELI5

- 1 Manguera con jeringa de 3 funciones.
- 1 Manguera con micromotor inducción 'Handy Power Led'.
- 1 Manguera con ultrasonidos tipo Satelec con luz Led.
- 1 Manguera para turbinas con luz Led.
- 1 Taburete mod. C7.
- Sillón Castellini modelo 'Dama'.
- Reposa cabezas multiposicional y de doble articulación.
- Apoyabrazo izquierdo.
- Respaldo ancho, cómodo para el paciente y ergonómico para el profesional.
- Freno neumático con botón para el movimiento del brazo de la bandeja dr.
- Portabandejas apto para alojar 2 bandejas estándar.
- Kit para bloqueo de mangueras instrumental (jeringa excluida).
- Pequeño negatoscopio en equipo.
- Potenciómetro para regular la intensidad de los instrumentos.
- Bandeja asistente con 2 cánulas de aspiración soporte de 4 colgadores.
- Lámpara de equipo Venus-E Led, intensidad hasta 40.000lux.

Distribuidores oficiales de Murcia, Alicante, Albacete.



CASTELLINI

SKEMA 6

COMPOSICIÓN: REF SKEMA6

- 1 Manguera con jeringa de 6 funciones.
- 1 Manguera con Implantor Led.
- 1 Manguera con ultrasonidos tipo Satelec con luz Led.
- 1 Manguera para turbinas con luz Led.
- 1 Taburete mod. C7.
- Sillón Castellini modelo 'Dama', con apoyapiés.
- Reposa cabezas multiposicional y de doble articulación.
- Apoyabrazo izquierdo.
- Respaldo ancho, cómodo para el paciente y ergonómico para el profesional.
- Freno neumático con botón para el movimiento del brazo de la bandeja dr. Mangueras colgantes.
- Portabandejas apto para alojar 2 bandejas estándar.
- Pedal estándar desplazamiento lateral.
- Pantalla Full Touch Clinic 7.
- Lámpara de equipo Venus-Plus Led Mct, intensidad hasta 50.000lux.
- Escupidera en cerámica giratoria y desmontable. Sistema SSS hidrico independiente con bypass manual desde la botonera.

Distribuidores oficiales de Murcia, Alicante, Albacete.



X-MIND PRIME 2D / 3D

Panorámico / Cone Beam / Ceph.

- Diagnóstico con imágenes 2D y/o 3D de gran calidad.
- Fácil posicionamiento.
- Diagnóstico global con imágenes panorámicas de alta calidad.
- Fácil planificación de implantes.
- Tamaño mínimo del voxel de 72 µm: obtendrá reconstrucciones detalladas, resaltando los elementos anatómicos más pequeños.
- Instalación rápida y muy sencilla.

SOLUCIÓN 3D EFICIENTE AL ALCANCE DE TODOS.

- 3 FOV's: (Ø 50x50, 85x50 y 85x93 mm).
- FOV de Ø 120x100 mm, opcional.
- Dentadura completa.
- Mandíbula simple (maxilar / mandibular).
- Dientes maxilares y mandibulares.
- ATM (derecha / izquierda).
- Senos.
- Escáner de modelos / objetos.
- Software completo con fácil curva de aprendizaje.



Los exámenes de cefalométricos se realizan mediante una tecnología de escaneo con un sensor CMOS de 24 cm. de altura. Ahora con SMAR-T, la nueva herramienta de reducción selectiva de artefactos metálicos.

ELIJA LA UNIDAD QUE SE AJUSTE MEJOR A SUS NECESIDADES CLÍNICAS.

Modelo PANO CEPH 2D:
Con un sensor.



X-Mind® Prime 2
2D (montado en pared)

X-Mind® Prime 2
3D (montado en pared)

Modelo PANO CEPH 3D:
Con dos sensores: uno dedicado a pano
y 3D y otro para tomas Ceph.



X-Mind® Prime 2
2D Ceph

X-Mind® Prime 2
3D Ceph


RADIOGRAFÍAS



ADQUISICIÓN PANO



ADQUISICIÓN CEPH



SENSORES

- Existen 2 modalidades
24 cm. completo.
18 cm. reducido.
- Existen 2 tamaños disponibles en altura.
HD (100 µm) - de 9.1 a 15.1 s.
HS (200 µm) - 4.4 A 7.3S.
- Existen 3.
LateroLateral 18, 24, 30 cm.
Anteroposterior 24 cm. de ancho.
Carpus 18 cm. de ancho.

TAC X MIND prime desde 580€/mes *

Sujeto a estudio y aprobación. *

TRANSFORME SU CLÍNICA DENTAL HOY MISMO.

Solicite una demostración y experimentelo de primera mano.

Vea nuestro escáner intraoral en acción. Solicite una demostración para transformar su clínica dental hoy mismo.



3 CON AÑOS DE GARANTÍA

I700 W Marca: Medit

REF MIT001240

Medidas: 313 x 44 x 47,4 mm.

Fotogramas: Hasta 70 FPS

Arco Completo: 10,9µm ± 0,98.

Imagen: 3D.

Ángulo del espejo: 45°.

Antivaho adaptativo.

245 g
Ligero.

Botón remoto
Fácil control.

70 FPS
El más rápido de su clase.



Plug & Scan
Escaneado instantáneo y sencillo.

UV-C LED
Sistema de desinfección.

Punta reversible
Flexibilidad de 180°.



Consultar precio

5 CON AÑOS DE GARANTÍA

I900 Marca: Medit

REF MEDIT900

Medidas: 223,4 x 36,7 x 35,3 mm.

Fotogramas: Hasta 70 FPS.

Arco Completo: 10,9µm ± 0,98.

Tecnología: video 3D en movimiento.

Adquisición de cámara: 10 bits.

Velocidad de escaneo: más rápida que las versiones anteriores.

Unibody sin juntas
Seguridad impecable.

Control táctil
Navegación sencilla.

Banda táctil de 360°
Escanea desde cualquier ángulo.



Ligero y compacto
165 g (incluida la punta).

10-bit Imaging Tech
Motor óptico de 3 generación.

FOV ampliado
Escaneos más rápidos y fiables.



Consultar precio

CRAFT 5X

REF CRAFT5X

¡Todo lo que imaginaste, una fresadora Todo en Uno!
Es más que una simple fresadora en húmedo y en seco convencional. Un tanque de agua, un colector de polvo y un compresor están en un conjunto. Se ha desglosado la limitación de materiales y la limitación de espacio. CRAFT 5X: compacto, superior en resistencia, donde todo es posible.



SECO Y HÚMEDO



5 EJES



FRESADO EN 90 GRADOS



FRESADO DE UN PASO



SURGIC PRO

CE

NSK

MÁS POTENCIA HASTA 80 Ncm

Compacto y ligero, el micromotor para implantología garantiza una gran potencia al mismo tiempo (hasta 80 Ncm) y máxima precisión, gracias al avanzado sistema de calibración de torque.

POTENTE . SEGURO . PRECISO

SURGIC PRO LED

REF Y1003586

El set completo incluye:

- Unidad de control.
- Micromotor LED SGL70M.
- Pedal de control FC-78.
- Contra-ángulo con luz X-SG20L (Reducción 20:1).
- Tubo de irrigación (5 piezas) y otros accesorios.

SURGIC PRO

REF Y1003587

El set completo incluye:

- Unidad de control.
- Micromotor SG70M no óptico.
- Pedal de control FC-78.
- Contra-ángulo SG20 (Reducción 20:1).
- Tubo de irrigación (5 piezas) y otros accesorios.



ULTRASONIDO LIMPIEZA

ESCALADOR ULTRASÓNICO + AEROPULIDOR

REF RM28-PTA

CE

WOODPECKER

AEROPULIDOR:

- 2 Piezas de mano.
- 1 Pieza de mano AP-1 (tratamiento supragingival).
- 1 Pieza de mano AP-2 (tratamiento subgingival).
- 2 Contenedores de polvos con embudo completamente transparentes: uno para polvos de 65µm y otro para polvos de 25µm.
- 1 Bote Bicarbonato FAST PT-S1 (300g).
- 1 Bote Glicina GENTLE MINI PT-S3 (120g).
- 10 puntas Subgingival (28-AP2TIP).
- 1 Llave para puntas subgingivales.
- 2 Cajas de esterilización para pieza de mano aeropulidor.
- 2 Agujas de limpiezas incluidas.
- 1 Llave para filtro.

ULTRASONIDOS:

- 2 piezas de mano YZ-2L (separable y autoclavable).
- 14 puntas.
- 2 Llaves autolimitante TW-5L.
- 2 Llaves fija.
- 1 Caja de esterilización para pieza de mano ultrasonidos y accesorios.



**CONTRA-ÁNGULO
TI - MAX Z / Z95L**

NSK

REF C1034001

- Clean Head System (Anti-Retorno).
- Spray Quattro (2 tipos de Spray: bruma y chorro).
- Velocidad Máxima: 200.000 min⁻¹.
- Portafresas Push Button.
- Rodamientos de Cerámica.
- Microfiltro.
- Tres años garantía.

SPRAY SWITCH



Con luz 1:5

Z95L

**CONTRA-ÁNGULO
TI - MAX / Z25L**

NSK

REF C1038001

- Clean Head System (Anti-Retorno).
- Cuerpo de Titanio con DURAGRIP.
- Óptica de Vidrio Celular.
- Portafresas Push Botton.
- Microfiltro Spray Simple.
- Para fresas CA (φ2.35).
- Velocidad Máx: 40.000 min⁻¹.
- Tres años garantía.



Con luz 1:1

Z25L

**TURBINA
TI - MAX / Z990L**

NSK

REF PA23730001

- Velocidad: 280.000-360.000 min.
- Tamaño del Cabezal: φ12,1 x Al 12,7mm.
- Potencia: 44 W.
- Luz LED.

POTENCIA: 44 W.



Con luz

Conoce nuestro showroom



START DENTAL

José Luis Gras Soriano
Delegado Comercial
Alicante - Valencia - Castellón - Albacete
Tel.: 626 178 740
joseluis@startdental.es

Rubén Vélez Rodríguez
Delegado Comercial
Zona Norte (País Vasco)
Tel.: 630 320 467
rubenvalez@startdental.es

Antonio Marín López
Delegado Comercial
Tel.: 632 577 284
antoniomarin@startdental.es

Antonio Zamora Mateos
Delegado Comercial
Zona Murcia - Albacete - Almería
Tel.: 641 884 819
antoniozamora@startdental.es

Plácido Martínez Sánchez
Delegado Comercial
Zona Murcia
Tel.: 640 950 105
placidomartinez@startdental.es